



## Садовые домики Проекты

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

# Садовый домик 2x2.5



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)





# Садовый домик 2.5x3.0



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)





# Садовый домик 3.0x3.0




## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)



# Садовый домик 3.0x3.8



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)





# Садовый домик 3.8x3.8



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)





# Садовый домик 3.8x5.9




## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)



# Садовый домик 3.0x3.0+2.9



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА



- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)

# Садовый домик 5.9x6.0




## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)




# Садовый домик 5.0x4.5





## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)




# Садовый домик 5.0x5.0




## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)




# Душевая кабина, туалет



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)

# Душевая кабина, туалет



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА



- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)

# Душевая кабина, туалет



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ САДОВОГО ДОМА

- Стены садового дома выполняются из доски шпунтированной камерной сушки влажностью до 20% хвойных пород толщиной 27 мм или 45мм (толщина стен зависит от размеров объекта, его назначения и указывается в договоре);
- Крыша садового дома прямая двухскатная. Стропильные конструкции изготавливаются из обрезного пиломатериала естественной влажности хвойных пород сечением 100x50 мм. В качестве кровли дома используется битумная черепица (возможно применение других материалов по согласованию сторон);
- Окна садового дома выполнены в виде деревянных рам с остеклением. Возможно изменение расположения окон дома;
- Дверь садового дома выполнена из массива сосны;
- Срок изготовления и монтажа садового дома уточняйте у специалистов BalticDom Group;
- Основание для садового домика подготавливается Заказчиком самостоятельно (площадка из тротуарной плитки либо стяжка цементно-песчаная, либо блоки и т.д.)





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.balticdom.nt-rt.ru](http://www.balticdom.nt-rt.ru) || эл. почта: [bmd@nt-rt.ru](mailto:bmd@nt-rt.ru)